

(22)ゴルフ場排水調査結果

農薬名		Aゴルフ場	Bゴルフ場	Cゴルフ場	指針値
あ行	アシラム	<0.001	<0.001	<0.001	1
	アセフェート			<0.001	0.0063
	アゾキシストロビン		<0.001	<0.001	0.47
	アミスルフロム		<0.001		0.2
	イツキサベン	<0.001			0.13
	イブロジオン			<0.001	3
	イミダクロプリド	<0.001			0.15
	イメクタジナルベシル酸塩 及びイメクタジン酢酸塩	<0.001		<0.001	0.06(イメクタジンとして)
	エトキシスルフロム			<0.001	0.14
	エトベンザニド	<0.001			0.11
	か行	キャブタン	<0.001		
グリホサートアンモニウム塩、グリホ サートイソプロピルアミン塩、グリホ サートカリウム塩及びグリホサートナト リウム塩		<0.001		<0.001	2.66
クロチアニジン		<0.001	<0.001	0.003	0.25
クロラントラニプロール		<0.001	<0.001	<0.001	0.69
クロルプロファミン又はIPC			<0.001		0.1
さ行	シアゾファミド			<0.001	0.45
	ジカンバ又はMDBA、ジカンバジメチルアミン塩又は MDBAジメチルアミン塩及びジカンバカリウム塩又は MDBAカリウム塩		<0.001		2-メトキシ-3,6-ジクロロ安 息香酸(別名ジカンバ又 はMDBA)として0.93
	シクラニプロール			<0.001	0.031
た行	ダイアジノン		<0.00025	<0.00025	0.05
	ダイムロン	<0.001			0.79
	チアメトキサム			0.004	0.047
	チウラム	<0.001	<0.001		0.2
	チオジカルブ	<0.001		<0.001	0.8
	チフルザミド	<0.001			0.037
	テトラコナゾール	<0.001			0.1
	テブコナゾール	<0.001		<0.001	0.077
	テブフェノジド			<0.001	0.042
	トリアジフラム	<0.001	<0.001		0.023
	トリクロピル	<0.001		<0.001	0.06
	トリネキサバックエチル	<0.001		<0.001	0.015
	は行	ハロスルフロムメチル		<0.001	
ヒドロキシイツキサゾール			<0.001		1
ビフェントリン				<0.000025	0.026
ピラクロストロビン		<0.001		<0.001	0.09
ピラゾスルフロムエチル		<0.0005			0.02
ピリプチカルブ			<0.001		0.023
ピリベンカルブ			<0.001		0.1
フラザスルフロム		<0.001		<0.001	0.3
フルキサピロキサド		<0.001	<0.001	<0.001	0.055
フルジオキサニル				<0.001	0.87
フルベンジアミド				<0.001	0.045
フルボキサム				<0.001	0.021
プロジアミン			<0.0005	<0.0005	0.17
プロバモカルブ塩酸塩		<0.001		<0.001	0.77
プロピコナゾール				<0.001	0.05
プロピザミド		<0.001			0.05
プロヘキサジオンカルシウム塩		<0.001			0.53
ヘキサコナゾール			<0.001		0.012
ペンチオピラド		<0.001	<0.001	<0.001	0.2
ペンフレゼート			<0.001		0.069
ホセチルアルミニウム又はホセチル				<0.001	2.3
ホラムスルフロム		<0.001		<0.001	1.3
ま行		メタミホップ		<0.001	
	メタキシル及びメタキシルM	<0.001	<0.001		0.058