

5. その他

(1) 騒音・振動

■騒音の大きさの例

120 _{dB} (A)	・ 飛行機のエンジンの近く
110 _{dB} (A)	・ 自動車の警笛(前方2m)
100 _{dB} (A)	・ 電車が通る時のガード下
90 _{dB} (A)	・ 騒々しい工場の中
80 _{dB} (A)	・ 地下鉄の車内
70 _{dB} (A)	・ 騒々しい事務所、街頭の中
60 _{dB} (A)	・ 静かな乗用車、普通の会話
50 _{dB} (A)	・ 静かな事務所
40 _{dB} (A)	・ 静かな住宅地の昼、図書館
30 _{dB} (A)	・ 郊外の深夜、ささやき声
20 _{dB} (A)	・ 木の葉のふれ合う音

■振動による影響

90 _{dB}	人体に生理的影響が生じ始める	家屋の振動激しく、花瓶が倒れる。
80 _{dB}	作業職場で振動が気になる	家屋が揺れ、戸、障子がガタガタする。器内の水面も動く。
70 _{dB}	深い睡眠にも影響がある	大ぜいの人を感じ、戸、障子がわずかに動く。
60 _{dB}	浅い睡眠に影響がではじめる	静止している人や、特に地震に注意深い人だけが感じる。
50 _{dB}	振動を感じ始める	ほとんど睡眠影響なし
40 _{dB}	常時微動	人体には感じないで、地震計に記録される程度。

(2) 工場立入調査件数

4 6 社 6 3 排水口

指導件数 6 件（水素イオン濃度、浮遊物質、大腸菌群数、生物化学的酸素要求量）

(3) 公害防止協定書締結状況

1 3 8 社

(4) 苦情処理状況

年 度	大 気	水 質	騒 音	振 動	悪 臭	土 壌	その他	合 計
1 6	2 2	1	5	0	9	0	4	4 1
1 7	3 1	1	7	2	8	1	0	5 0
1 8	1 7	0	5	0	7	0	1	3 0
1 9	3 8	0	2	4	8	0	0	5 2
2 0	4 4	1	9	0	1 7	0	1 0	8 1
2 1	4 5	1	9	0	1 1	0	0	6 6
2 2	3 3	2	9	1	1 0	0	1	5 6
2 3	3 8	7	2 0	5	1 0	1	1 5	9 6
2 4	3 4	4	1 1	0	1 0	0	7	6 6
2 5	2 4	1	1 0	3	1 0	0	5	5 3
2 6	2 4	2	9	1	1 7	0	6	5 9
2 7	1 7	2	1 0	3	2 1	0	2	5 5
2 8	1 0	2	1 4	1	1 4	0	6	4 7
2 9	1	1	1 2	3	1 2	0	4	3 3
3 0	0	3	1 2	1	7	0	3	2 6
1	2 0	0	5	3	9	0	2	3 9
2	1 9	1	1 2	1	9	0	0	4 2
3	1 4	1 0	1 2	0	1 4	0	2	5 2
4	1 1	1	1 8	0	1 1	0	4	4 5