

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査項目	検査箇所及び頻度			石法寺高架水槽			もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部			寺内さくら公園		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物						○			○			
4	水銀及びその化合物						○			○			
5	セレン及びその化合物						○			○			
6	鉛及びその化合物						○			○			
7	ヒ素及びその化合物						○			○			
8	六価クロム化合物						○			○			
9	亜硝酸態窒素					○							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○							
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素					○							
12	フッ素及びその化合物						○			○			
13	ホウ素及びその化合物						○			○			
14	四塩化炭素						○			○			
15	1,4-ジオキサン						○			○			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○			○			
17	ジクロロメタン						○			○			
18	テトラクロロエチレン						○			○			
19	トリクロロエチレン					○							
20	ベンゼン						○			○			
21	塩素酸					○							
22	クロロ酢酸					○							
23	クロロホルム					○							
24	ジクロロ酢酸					○							
25	ジブロモクロロメタン					○							
26	臭素酸					○							
27	総トリハロメタン					○							
28	トリクロロ酢酸					○							
29	ブロモジクロロメタン					○							
30	ブロモホルム					○							
31	ホルムアルデヒド					○							
32	亜鉛及びその化合物						○			○			
33	アルミニウム及びその化合物						○			○			
34	鉄及びその化合物						○			○			
35	銅及びその化合物						○			○			
36	ナトリウム及びその化合物						○			○			
37	マンガン及びその化合物					○							
38	塩化物イオン	○			○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○							
40	蒸発残留物					○							
41	陰イオン界面活性剤						○			○			
42	ジェオスミン						○			○			
43	2-メチルイソボルネオール						○			○			
44	非イオン界面活性剤					○							
45	フェノール類						○			○			
46	有機物(TOC)	○			○			○			○		
47	pH値	○			○			○			○		
48	味	○			○			○			○		
49	臭気	○			○			○			○		
50	色度	○			○			○			○		
51	濁度	○			○			○			○		

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査箇所 及び頻度 検査項目	東 大 島 末 端			荒 町 配 水 場			阿 陣 屋 公 園		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物									○
4	水銀及びその化合物									○
5	セレン及びその化合物									○
6	鉛及びその化合物									○
7	ヒ素及びその化合物									○
8	六価クロム化合物									○
9	亜硝酸態窒素								○	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン								○	
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素								○	
12	フッ素及びその化合物									○
13	ホウ素及びその化合物									○
14	四塩化炭素									○
15	1,4-ジオキサン									○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									○
17	ジクロロメタン									○
18	テトラクロロエチレン									○
19	トリクロロエチレン								○	
20	ベンゼン									○
21	塩素酸								○	
22	クロロ酢酸								○	
23	クロロホルム								○	
24	ジクロロ酢酸								○	
25	ジブロモクロロメタン								○	
26	臭素酸								○	
27	総トリハロメタン								○	
28	トリクロロ酢酸								○	
29	ブロモジクロロメタン								○	
30	ブロモホルム								○	
31	ホルムアルデヒド								○	
32	亜鉛及びその化合物									○
33	アルミニウム及びその化合物									○
34	鉄及びその化合物									○
35	銅及びその化合物									○
36	ナトリウム及びその化合物									○
37	マンガン及びその化合物								○	
38	塩化物イオン	○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)								○	
40	蒸発残留物								○	
41	陰イオン界面活性剤									○
42	ジェオスミン									○
43	2-メチルイソボルネオール									○
44	非イオン界面活性剤								○	
45	フェノール類									○
46	有機物(TOC)	○			○			○		
47	pH値	○			○			○		
48	味	○			○			○		
49	臭気	○			○			○		
50	色度	○			○			○		
51	濁度	○			○			○		

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査箇所 及び頻度 検査項目	東 運 動 場			大 谷 台 配 水 場			わ ら べ 公 園		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物									○
4	水銀及びその化合物									○
5	セレン及びその化合物									○
6	鉛及びその化合物									○
7	ヒ素及びその化合物									○
8	六価クロム化合物									○
9	亜硝酸態窒素								○	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン								○	
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素								○	
12	フッ素及びその化合物									○
13	ホウ素及びその化合物									○
14	四塩化炭素									○
15	1,4-ジオキサン									○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン									○
17	ジクロロメタン									○
18	テトラクロロエチレン									○
19	トリクロロエチレン								○	
20	ベンゼン									○
21	塩素酸								○	
22	クロロ酢酸								○	
23	クロロホルム								○	
24	ジクロロ酢酸								○	
25	ジブロモクロロメタン								○	
26	臭素酸								○	
27	総トリハロメタン								○	
28	トリクロロ酢酸								○	
29	ブロモジクロロメタン								○	
30	ブロモホルム								○	
31	ホルムアルデヒド								○	
32	亜鉛及びその化合物									○
33	アルミニウム及びその化合物									○
34	鉄及びその化合物									○
35	銅及びその化合物									○
36	ナトリウム及びその化合物									○
37	マンガン及びその化合物								○	
38	塩化物イオン	○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)								○	
40	蒸発残留物								○	
41	陰イオン界面活性剤									○
42	ジェオスミン									○
43	2-メチルイソボルネオール									○
44	非イオン界面活性剤								○	
45	フェノール類									○
46	有機物(TOC)	○			○			○		
47	pH値	○			○			○		
48	味	○			○			○		
49	臭気	○			○			○		
50	色度	○			○			○		
51	濁度	○			○			○		

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査項目 検査箇所 及び頻度	西田井浄水場			南高岡公民館			北山駅		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物						○			
4	水銀及びその化合物						○			
5	セレン及びその化合物						○			
6	鉛及びその化合物						○			
7	ヒ素及びその化合物						○			
8	六価クロム化合物						○			
9	亜硝酸態窒素					○				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○				
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素					○				
12	フッ素及びその化合物						○			
13	ホウ素及びその化合物						○			
14	四塩化炭素						○			
15	1,4-ジオキサン						○			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○			
17	ジクロロメタン						○			
18	テトラクロロエチレン						○			
19	トリクロロエチレン					○				
20	ベンゼン						○			
21	塩素酸					○				
22	クロロ酢酸					○				
23	クロロホルム					○				
24	ジクロロ酢酸					○				
25	ジブロモクロロメタン					○				
26	臭素酸					○				
27	総トリハロメタン					○				
28	トリクロロ酢酸					○				
29	ブロモジクロロメタン					○				
30	ブロモホルム					○				
31	ホルムアルデヒド					○				
32	亜鉛及びその化合物						○			
33	アルミニウム及びその化合物						○			
34	鉄及びその化合物						○			
35	銅及びその化合物						○			
36	ナトリウム及びその化合物						○			
37	マンガン及びその化合物					○				
38	塩化物イオン	○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○				
40	蒸発残留物					○				
41	陰イオン界面活性剤						○			
42	ジオスミン						○			
43	2-メチルイソボルネオール						○			
44	非イオン界面活性剤					○				
45	フェノール類						○			
46	有機物(TOC)	○			○			○		
47	pH値	○			○			○		
48	味	○			○			○		
49	臭気	○			○			○		
50	色度	○			○			○		
51	濁度	○			○			○		

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査箇所 及び頻度 検査項目	京 泉 浄 水 場			西 田 井 北 部 公 民 館			赤 羽 2 5 2 番 地		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物						○			
4	水銀及びその化合物						○			
5	セレン及びその化合物						○			
6	鉛及びその化合物						○			
7	ヒ素及びその化合物						○			
8	六価クロム化合物						○			
9	亜硝酸態窒素					○				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○				
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素					○				
12	フッ素及びその化合物						○			
13	ホウ素及びその化合物						○			
14	四塩化炭素						○			
15	1,4-ジオキサン						○			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○			
17	ジクロロメタン						○			
18	テトラクロロエチレン						○			
19	トリクロロエチレン					○				
20	ベンゼン						○			
21	塩素酸					○				
22	クロロ酢酸					○				
23	クロロホルム					○				
24	ジクロロ酢酸					○				
25	ジブロモクロロメタン					○				
26	臭素酸					○				
27	総トリハロメタン					○				
28	トリクロロ酢酸					○				
29	ブロモジクロロメタン					○				
30	ブロモホルム					○				
31	ホルムアルデヒド					○				
32	亜鉛及びその化合物						○			
33	アルミニウム及びその化合物						○			
34	鉄及びその化合物						○			
35	銅及びその化合物						○			
36	ナトリウム及びその化合物						○			
37	マンガン及びその化合物					○				
38	塩化物イオン	○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○				
40	蒸発残留物					○				
41	陰イオン界面活性剤						○			
42	ジェオスミン						○			
43	2-メチルイソボルネオール						○			
44	非イオン界面活性剤					○				
45	フェノール類						○			
46	有機物(TOC)	○			○			○		
47	pH値	○			○			○		
48	味	○			○			○		
49	臭気	○			○			○		
50	色度	○			○			○		
51	濁度	○			○			○		

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査箇所 及び頻度 検査項目	大田山水源地			さくら作業所			台町水源地 (休止中のため省略)		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○					
2	大腸菌	○			○					
3	カドミウム及びその化合物						○			
4	水銀及びその化合物						○			
5	セレン及びその化合物						○			
6	鉛及びその化合物						○			
7	ヒ素及びその化合物						○			
8	六価クロム化合物						○			
9	亜硝酸態窒素					○				
10	シアン化物イオン及び塩化シアン					○				
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素					○				
12	フッ素及びその化合物						○			
13	ホウ素及びその化合物						○			
14	四塩化炭素						○			
15	1,4-ジオキサン						○			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン						○			
17	ジクロロメタン						○			
18	テトラクロロエチレン						○			
19	トリクロロエチレン					○				
20	ベンゼン						○			
21	塩素酸					○				
22	クロロ酢酸					○				
23	クロロホルム					○				
24	ジクロロ酢酸					○				
25	ジブロモクロロメタン					○				
26	臭素酸					○				
27	総トリハロメタン					○				
28	トリクロロ酢酸					○				
29	ブロモジクロロメタン					○				
30	ブロモホルム					○				
31	ホルムアルデヒド					○				
32	亜鉛及びその化合物						○			
33	アルミニウム及びその化合物						○			
34	鉄及びその化合物						○			
35	銅及びその化合物						○			
36	ナトリウム及びその化合物						○			
37	マンガン及びその化合物					○				
38	塩化物イオン	○			○					
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○				
40	蒸発残留物					○				
41	陰イオン界面活性剤						○			
42	ジェオスミン						○			
43	2-メチルイソボルネオール						○			
44	非イオン界面活性剤					○				
45	フェノール類						○			
46	有機物(TOC)	○			○					
47	pH値	○			○					
48	味	○			○					
49	臭気	○			○					
50	色度	○			○					
51	濁度	○			○					

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査項目	西の台公園			久下田浄水場			大和田工業団地		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回/1月	1回/3月	1回/1年	1回/1月	1回/3月	1回/1年	1回/1月	1回/3月	1回/1年
1	一般細菌	○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物			○			○			○
4	水銀及びその化合物			○			○			○
5	セレン及びその化合物			○			○			○
6	鉛及びその化合物			○			○			○
7	ヒ素及びその化合物			○			○			○
8	六価クロム化合物			○			○			○
9	亜硝酸態窒素		○			○			○	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○	
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素		○			○			○	
12	フッ素及びその化合物			○			○			○
13	ホウ素及びその化合物			○			○			○
14	四塩化炭素			○			○			○
15	1,4-ジオキサン			○			○			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○			○			○
17	ジクロロメタン			○			○			○
18	テトラクロロエチレン			○			○			○
19	トリクロロエチレン		○			○			○	
20	ベンゼン			○			○			○
21	塩素酸		○			○			○	
22	クロロ酢酸		○			○			○	
23	クロロホルム		○			○			○	
24	ジクロロ酢酸		○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン		○			○			○	
26	臭素酸		○			○			○	
27	総トリハロメタン		○			○			○	
28	トリクロロ酢酸		○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン		○			○			○	
30	ブロモホルム		○			○			○	
31	ホルムアルデヒド		○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物			○			○			○
33	アルミニウム及びその化合物			○			○			○
34	鉄及びその化合物			○			○			○
35	銅及びその化合物			○			○			○
36	ナトリウム及びその化合物			○			○			○
37	マンガン及びその化合物		○			○			○	
38	塩化物イオン	○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○	
40	蒸発残留物		○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤			○			○			○
42	ジェオスミン			○			○			○
43	2-メチルイソボルネオール			○			○			○
44	非イオン界面活性剤		○			○			○	
45	フェノール類			○			○			○
46	有機物(TOC)	○			○			○		
47	pH値	○			○			○		
48	味	○			○			○		
49	臭気	○			○			○		
50	色度	○			○			○		
51	濁度	○			○			○		

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査箇所 及び頻度 検査項目	大根田農村公園			境末端			三谷浄水場		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物			○			○			○
4	水銀及びその化合物			○			○			○
5	セレン及びその化合物			○			○			○
6	鉛及びその化合物			○			○			○
7	ヒ素及びその化合物			○			○			○
8	六価クロム化合物			○			○			○
9	亜硝酸態窒素		○			○			○	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○	
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素		○			○			○	
12	フッ素及びその化合物			○			○			○
13	ホウ素及びその化合物			○			○			○
14	四塩化炭素			○			○			○
15	1,4-ジオキサン			○			○			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○			○			○
17	ジクロロメタン			○			○			○
18	テトラクロロエチレン			○			○			○
19	トリクロロエチレン		○			○			○	
20	ベンゼン			○			○			○
21	塩素酸		○			○			○	
22	クロロ酢酸		○			○			○	
23	クロロホルム		○			○			○	
24	ジクロロ酢酸		○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン		○			○			○	
26	臭素酸		○			○			○	
27	総トリハロメタン		○			○			○	
28	トリクロロ酢酸		○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン		○			○			○	
30	ブロモホルム		○			○			○	
31	ホルムアルデヒド		○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物			○			○			○
33	アルミニウム及びその化合物			○			○			○
34	鉄及びその化合物			○			○			○
35	銅及びその化合物			○			○			○
36	ナトリウム及びその化合物			○			○			○
37	マンガン及びその化合物		○			○			○	
38	塩化物イオン	○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○	
40	蒸発残留物		○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤			○			○			○
42	ジェオスミン			○			○			○
43	2-メチルイソボルネオール			○			○			○
44	非イオン界面活性剤		○			○			○	
45	フェノール類			○			○			○
46	有機物(TOC)	○			○			○		
47	pH値	○			○			○		
48	味	○			○			○		
49	臭気	○			○			○		
50	色度	○			○			○		
51	濁度	○			○			○		

別表

【浄水検査項目及び検査地点(26箇所)一覧表】

番号	検査箇所 及び頻度 検査項目	君 島			東 部 運 動 場			高 田 末 端		
		9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目	9項目	19項目	23項目
		1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年	1回／1月	1回／3月	1回／1年
1	一般細菌	○			○			○		
2	大腸菌	○			○			○		
3	カドミウム及びその化合物			○			○			○
4	水銀及びその化合物			○			○			○
5	セレン及びその化合物			○			○			○
6	鉛及びその化合物			○			○			○
7	ヒ素及びその化合物			○			○			○
8	六価クロム化合物			○			○			○
9	亜硝酸態窒素		○			○			○	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		○			○			○	
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素		○			○			○	
12	フッ素及びその化合物			○			○			○
13	ホウ素及びその化合物			○			○			○
14	四塩化炭素			○			○			○
15	1,4-ジオキサン			○			○			○
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			○			○			○
17	ジクロロメタン			○			○			○
18	テトラクロロエチレン			○			○			○
19	トリクロロエチレン		○			○			○	
20	ベンゼン			○			○			○
21	塩素酸		○			○			○	
22	クロロ酢酸		○			○			○	
23	クロロホルム		○			○			○	
24	ジクロロ酢酸		○			○			○	
25	ジブロモクロロメタン		○			○			○	
26	臭素酸		○			○			○	
27	総トリハロメタン		○			○			○	
28	トリクロロ酢酸		○			○			○	
29	ブロモジクロロメタン		○			○			○	
30	ブロモホルム		○			○			○	
31	ホルムアルデヒド		○			○			○	
32	亜鉛及びその化合物			○			○			○
33	アルミニウム及びその化合物			○			○			○
34	鉄及びその化合物			○			○			○
35	銅及びその化合物			○			○			○
36	ナトリウム及びその化合物			○			○			○
37	マンガン及びその化合物		○			○			○	
38	塩化物イオン	○			○			○		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		○			○			○	
40	蒸発残留物		○			○			○	
41	陰イオン界面活性剤			○			○			○
42	ジェオスミン			○			○			○
43	2-メチルイソボルネオール			○			○			○
44	非イオン界面活性剤		○			○			○	
45	フェノール類			○			○			○
46	有機物(TOC)	○			○			○		
47	pH値	○			○			○		
48	味	○			○			○		
49	臭気	○			○			○		
50	色度	○			○			○		
51	濁度	○			○			○		