

【水質検査結果表】

1/4

検査地点: 東大島末端

| 採水日<br>区 分 |                                    |                 | 令和8年4月14日  | 令和8年5月11日  | 令和8年6月1日   |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
|            |                                    |                 | 浄水         | 浄水         | 浄水         |
| 番号         | 検査項目                               | 基準値             | 検査結果       | 検査結果       | 検査結果       |
| 1          | 一般細菌                               | 100個/ml 以下      | 0個/ml      | 0個/ml      | 0個/ml      |
| 2          | 大腸菌                                | 検出されないこと        | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず       |
| 3          | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下    |            |            |            |
| 4          | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下   |            |            |            |
| 5          | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 6          | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 7          | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 8          | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |
| 9          | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下     |            |            |            |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 11         | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下       |            |            |            |
| 12         | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下      |            |            |            |
| 13         | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下        |            |            |            |
| 14         | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下    |            |            |            |
| 15         | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下     |            |            |            |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下     |            |            |            |
| 17         | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |
| 18         | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 19         | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 20         | PFOS及びPFOA *                       | 0.000050mg/L 以下 |            |            |            |
| 21         | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 22         | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下      |            |            |            |
| 23         | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |
| 24         | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下     |            |            |            |
| 25         | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |
| 26         | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下      |            |            |            |
| 27         | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |
| 28         | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下      |            |            |            |
| 29         | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |
| 30         | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |
| 31         | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下     |            |            |            |
| 32         | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下     |            |            |            |
| 33         | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下        |            |            |            |
| 34         | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下      |            |            |            |
| 35         | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下      |            |            |            |
| 36         | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下        |            |            |            |
| 37         | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下      |            |            |            |
| 38         | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下     |            |            |            |
| 39         | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下      | 9.mg/L     | 9.mg/L     | 9.mg/L     |
| 40         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下      |            |            |            |
| 41         | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下      |            |            |            |
| 42         | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下      |            |            |            |
| 43         | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下  |            |            |            |
| 44         | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下  |            |            |            |
| 45         | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |
| 46         | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下    |            |            |            |
| 47         | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下        | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 48         | ph値                                | 5.8以上8.6以下      | 6.9        | 7.0        | 7.0        |
| 49         | 味                                  | 異常でないこと         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 50         | 臭気                                 | 異常でないこと         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 51         | 色度                                 | 5 度 以下          | 0.5 度 未満   | 0.5 度 未満   | 0.5 度 未満   |
| 52         | 濁度                                 | 2 度 以下          | 0.1 度 未満   | 0.1 度 未満   | 0.1 度 未満   |
| 残留塩素       |                                    |                 | 0.2mg/L    | 0.2mg/L    | 0.2mg/L    |
| 判定         | 上記検査項目については水質基準に                   |                 | 適合です       | 適合です       | 適合です       |
| 採水及び検査者    |                                    |                 | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

2/4

検査地点: 東大島末端

| 番号   | 検査項目                               | 基準値             | 採水日<br>区 分 | 令和8年7月6日        | 令和8年8月3日   | 令和8年9月1日   |
|------|------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
|      |                                    |                 |            | 浄水<br>検査結果      | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1    | 一般細菌                               | 100個/ml 以下      |            | 0個/ml           |            |            |
| 2    | 大腸菌                                | 検出されないこと        |            | 検出せず            |            |            |
| 3    | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下    |            |                 |            |            |
| 4    | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下   |            |                 |            |            |
| 5    | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 6    | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 7    | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 8    | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 9    | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 11   | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下       |            |                 |            |            |
| 12   | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 13   | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下        |            |                 |            |            |
| 14   | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下    |            |                 |            |            |
| 15   | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 17   | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 18   | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 19   | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 20   | PFOS及びPFOA *                       | 0.000050mg/L 以下 |            |                 |            |            |
| 21   | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 22   | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 23   | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 24   | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 25   | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 26   | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 27   | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 28   | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 29   | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 30   | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 31   | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 32   | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下        |            |                 |            |            |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 35   | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 36   | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下        |            |                 |            |            |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 38   | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 39   | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下      |            | 9.mg/L          |            |            |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 41   | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下      |            |                 |            |            |
| 43   | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下  |            |                 |            |            |
| 44   | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下  |            |                 |            |            |
| 45   | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下     |            |                 |            |            |
| 46   | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下    |            |                 |            |            |
| 47   | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下        |            | 0.3mg/L 未満      |            |            |
| 48   | ph値                                | 5.8以上8.6以下      |            | 7.0             |            |            |
| 49   | 味                                  | 異常でないこと         |            | 異常なし            |            |            |
| 50   | 臭気                                 | 異常でないこと         |            | 異常なし            |            |            |
| 51   | 色度                                 | 5 度 以下          |            | 0.5 度 未満        |            |            |
| 52   | 濁度                                 | 2 度 以下          |            | 0.1 度 未満        |            |            |
| 残留塩素 |                                    |                 |            | 0.2mg/L         |            |            |
| 判定   | 上記検査項目については水質基準に<br>採水及び検査者        |                 |            | 適合です<br>平成理研(株) | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

3/4

検査地点: 東大島末端

| 番号   | 検査項目                               | 基準値             | 採水日<br>区 分 | 令和8年10月5日  | 令和8年11月2日  | 令和8年12月1日  |
|------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                 |            | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1    | 一般細菌                               | 100個/ml 以下      |            |            |            |            |
| 2    | 大腸菌                                | 検出されないこと        |            |            |            |            |
| 3    | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 4    | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 5    | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 6    | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 7    | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 8    | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 9    | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 11   | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 12   | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 13   | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 14   | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 15   | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 17   | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 18   | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 19   | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 20   | PFOS及びPFOA *                       | 0.000050mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 21   | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 22   | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 23   | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 24   | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 25   | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 26   | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 27   | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 28   | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 29   | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 30   | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 31   | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 32   | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 35   | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 36   | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 38   | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 39   | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 41   | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 43   | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下  |            |            |            |            |
| 44   | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下  |            |            |            |            |
| 45   | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 46   | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 47   | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 48   | ph値                                | 5.8以上8.6以下      |            |            |            |            |
| 49   | 味                                  | 異常でないこと         |            |            |            |            |
| 50   | 臭気                                 | 異常でないこと         |            |            |            |            |
| 51   | 色度                                 | 5 度 以下          |            |            |            |            |
| 52   | 濁度                                 | 2 度 以下          |            |            |            |            |
| 残留塩素 |                                    |                 |            |            |            |            |
| 判定   | 上記検査項目については水質基準に<br>採水及び検査者        |                 |            | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

4/4

検査地点: 東大島末端

| 番号   | 検査項目                               | 基準値             | 採水日<br>区 分 | 令和9年1月11日  | 令和9年2月1日   | 令和9年3月1日   |
|------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                 |            | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1    | 一般細菌                               | 100個/ml 以下      |            |            |            |            |
| 2    | 大腸菌                                | 検出されないこと        |            |            |            |            |
| 3    | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 4    | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 5    | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 6    | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 7    | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 8    | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 9    | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 11   | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 12   | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 13   | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 14   | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 15   | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 17   | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 18   | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 19   | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 20   | PFOS及びPFOA *                       | 0.000050mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 21   | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 22   | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 23   | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 24   | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 25   | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 26   | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 27   | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 28   | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 29   | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 30   | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 31   | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 32   | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 35   | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 36   | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 38   | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 39   | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 41   | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 43   | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下  |            |            |            |            |
| 44   | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下  |            |            |            |            |
| 45   | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 46   | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 47   | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下        |            |            |            |            |
| 48   | ph値                                | 5.8以上8.6以下      |            |            |            |            |
| 49   | 味                                  | 異常でないこと         |            |            |            |            |
| 50   | 臭気                                 | 異常でないこと         |            |            |            |            |
| 51   | 色度                                 | 5 度 以下          |            |            |            |            |
| 52   | 濁度                                 | 2 度 以下          |            |            |            |            |
| 残留塩素 |                                    |                 |            |            |            |            |
| 判定   | 上記検査項目については水質基準に<br>採水及び検査者        |                 |            | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |