

【水質検査結果表】

1/4

検査地点: さくら作業所

| 採水日<br>区 分 |                                    |                | 令和6年4月8日        | 令和6年5月7日   | 令和6年6月3日   |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 番号         | 検査項目                               | 基準値            | 浄水<br>検査結果      | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1          | 一般細菌                               | 100個/ml 以下     | 0個/ml           | 0個/ml      | 0個/ml      |
| 2          | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出せず            | 検出せず       | 検出せず       |
| 3          | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下   | 0.0003mg/L 未満   |            |            |
| 4          | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下  | 0.00005mg/L 未満  |            |            |
| 5          | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 6          | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 7          | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 8          | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満    |            |            |
| 9          | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下    | 0.004mg/L 未満    |            |            |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 11         | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下      | 8.2mg/L         |            |            |
| 12         | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下     | 0.08mg/L 未満     |            |            |
| 13         | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下       | 0.1mg/L 未満      |            |            |
| 14         | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下   | 0.0002mg/L 未満   |            |            |
| 15         | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満    |            |            |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下    | 0.004mg/L 未満    |            |            |
| 17         | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満    |            |            |
| 18         | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下    | 0.0005mg/L 未満   |            |            |
| 19         | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 20         | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 21         | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下     | 0.06mg/L 未満     |            |            |
| 22         | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満    |            |            |
| 23         | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 24         | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満    |            |            |
| 25         | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下     | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 26         | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 27         | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下     | 0.001mg/L       |            |            |
| 28         | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満    |            |            |
| 29         | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 30         | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下    | 0.001mg/L       |            |            |
| 31         | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下    | 0.008mg/L 未満    |            |            |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下       | 0.1mg/L 未満      |            |            |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下     | 0.02mg/L 未満     |            |            |
| 34         | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下     | 0.03mg/L 未満     |            |            |
| 35         | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下       | 0.1mg/L 未満      |            |            |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下     | 10.mg/L         |            |            |
| 37         | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満    |            |            |
| 38         | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下     | 15.mg/L         | 15.mg/L    | 14.mg/L    |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下     | 74.mg/L         |            |            |
| 40         | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下     | 173.mg/L        |            |            |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下     | 0.02mg/L 未満     |            |            |
| 42         | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下 | 0.000001mg/L 未満 |            |            |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下 | 0.000001mg/L 未満 |            |            |
| 44         | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満    |            |            |
| 45         | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下   | 0.0005mg/L 未満   |            |            |
| 46         | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下       | 0.3mg/L 未満      | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 47         | ph値                                | 5.8以上8.6以下     | 6.8             | 6.8        | 6.7        |
| 48         | 味                                  | 異常でないこと        | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       |
| 49         | 臭気                                 | 異常でないこと        | 異常なし            | 異常なし       | 異常なし       |
| 50         | 色度                                 | 5 度 以下         | 0.5 度 未満        | 0.5 度 未満   | 0.5 度 未満   |
| 51         | 濁度                                 | 2 度 以下         | 0.1 度 未満        | 0.1 度 未満   | 0.1 度 未満   |
| 残留塩素       |                                    |                | 0.3mg/L         | 0.3mg/L    | 0.3mg/L    |
| 判定         | 上記検査項目については水質基準に                   |                | 適合です            | 適合です       | 適合です       |
| 採水及び検査者    |                                    |                | 平成理研(株)         | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

2/4

検査地点: さくら作業所

| 採水日<br>区 分 |                                    |                | 令和6年7月1日     | 令和6年8月5日   | 令和6年9月2日   |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 番号         | 検査項目                               | 基準値            | 浄水<br>検査結果   | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1          | 一般細菌                               | 100個/ml 以下     | 0個/ml        | 0個/ml      | 0個/ml      |
| 2          | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出せず         | 検出せず       | 検出せず       |
| 3          | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下   |              |            |            |
| 4          | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下  |              |            |            |
| 5          | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 6          | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 7          | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 8          | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下    |              |            |            |
| 9          | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下    | 0.004mg/L 未満 |            |            |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 11         | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下      | 7.9mg/L      |            |            |
| 12         | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下     |              |            |            |
| 13         | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下       |              |            |            |
| 14         | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下   |              |            |            |
| 15         | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下    |              |            |            |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下    |              |            |            |
| 17         | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下    |              |            |            |
| 18         | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 19         | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 20         | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 21         | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下     | 0.06mg/L 未満  |            |            |
| 22         | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満 |            |            |
| 23         | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 24         | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満 |            |            |
| 25         | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下     | 0.002mg/L    |            |            |
| 26         | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 27         | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下     | 0.008mg/L    |            |            |
| 28         | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満 |            |            |
| 29         | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 30         | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下    | 0.006mg/L    |            |            |
| 31         | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下    | 0.008mg/L 未満 |            |            |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下       |              |            |            |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下     |              |            |            |
| 34         | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下     |              |            |            |
| 35         | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下       |              |            |            |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下     |              |            |            |
| 37         | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満 |            |            |
| 38         | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下     | 15.mg/L      | 15.mg/L    | 15.mg/L    |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下     | 75.mg/L      |            |            |
| 40         | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下     | 215.mg/L     |            |            |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下     |              |            |            |
| 42         | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下 |              |            |            |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下 |              |            |            |
| 44         | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満 |            |            |
| 45         | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下   |              |            |            |
| 46         | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下       | 0.3mg/L 未満   | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 47         | ph値                                | 5.8以上8.6以下     | 6.8          | 6.8        | 6.8        |
| 48         | 味                                  | 異常でないこと        | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし       |
| 49         | 臭気                                 | 異常でないこと        | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし       |
| 50         | 色度                                 | 5 度 以下         | 0.5 度 未満     | 0.5 度 未満   | 0.5 度 未満   |
| 51         | 濁度                                 | 2 度 以下         | 0.1 度 未満     | 0.1 度 未満   | 0.1 度 未満   |
| 残留塩素       |                                    |                | 0.3mg/L      | 0.3mg/L    | 0.3mg/L    |
| 判定         | 上記検査項目については水質基準に                   |                | 適合です         | 適合です       | 適合です       |
| 採水及び検査者    |                                    |                | 平成理研(株)      | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

3/4

検査地点: さくら作業所

| 採水日<br>区 分 |                                    |                | 令和6年10月7日    | 令和6年11月5日  | 令和6年12月2日  |
|------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 番号         | 検査項目                               | 基準値            | 浄水<br>検査結果   | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1          | 一般細菌                               | 100個/ml 以下     | 0個/ml        | 0個/ml      | 0個/ml      |
| 2          | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出せず         | 検出せず       | 検出せず       |
| 3          | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下   |              |            |            |
| 4          | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下  |              |            |            |
| 5          | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 6          | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 7          | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 8          | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下    |              |            |            |
| 9          | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下    | 0.004mg/L 未満 |            |            |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 11         | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下      | 7.4mg/L      |            |            |
| 12         | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下     |              |            |            |
| 13         | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下       |              |            |            |
| 14         | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下   |              |            |            |
| 15         | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下    |              |            |            |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下    |              |            |            |
| 17         | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下    |              |            |            |
| 18         | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 19         | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 20         | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
| 21         | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下     | 0.06mg/L 未満  |            |            |
| 22         | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満 |            |            |
| 23         | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 24         | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満 |            |            |
| 25         | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下     | 0.001mg/L    |            |            |
| 26         | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 27         | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下     | 0.005mg/L    |            |            |
| 28         | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満 |            |            |
| 29         | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
| 30         | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下    | 0.004mg/L    |            |            |
| 31         | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下    | 0.008mg/L 未満 |            |            |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下       |              |            |            |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下     |              |            |            |
| 34         | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下     |              |            |            |
| 35         | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下       |              |            |            |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下     |              |            |            |
| 37         | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満 |            |            |
| 38         | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下     | 15.mg/L      | 15.mg/L    | 15.mg/L    |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下     | 75.mg/L      |            |            |
| 40         | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下     | 207.mg/L     |            |            |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下     |              |            |            |
| 42         | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下 |              |            |            |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下 |              |            |            |
| 44         | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満 |            |            |
| 45         | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下   |              |            |            |
| 46         | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下       | 0.3mg/L 未満   | 0.3mg/L 未満 | 0.3mg/L 未満 |
| 47         | ph値                                | 5.8以上8.6以下     | 6.8          | 6.7        | 6.8        |
| 48         | 味                                  | 異常でないこと        | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし       |
| 49         | 臭気                                 | 異常でないこと        | 異常なし         | 異常なし       | 異常なし       |
| 50         | 色度                                 | 5 度 以下         | 0.5 度 未満     | 0.5 度 未満   | 0.5 度 未満   |
| 51         | 濁度                                 | 2 度 以下         | 0.1 度 未満     | 0.1 度 未満   | 0.1 度 未満   |
| 残留塩素       |                                    |                | 0.3mg/L      | 0.3mg/L    | 0.3mg/L    |
| 判定         | 上記検査項目については水質基準に                   |                | 適合です         | 適合です       | 適合です       |
| 採水及び検査者    |                                    |                | 平成理研(株)      | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

4/4

検査地点: さくら作業所

| 採水日<br>区 分 | 番号               | 検査項目                               | 基準値            | 令和7年1月6日     | 令和7年2月3日   | 令和7年3月3日   |
|------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|
|            |                  |                                    |                | 浄水<br>検査結果   | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
|            | 1                | 一般細菌                               | 100個/ml 以下     | 0個/ml        | 0個/ml      |            |
|            | 2                | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出せず         | 検出せず       |            |
|            | 3                | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下   |              |            |            |
|            | 4                | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下  |              |            |            |
|            | 5                | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 6                | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 7                | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 8                | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 9                | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下    | 0.004mg/L 未満 |            |            |
|            | 10               | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 11               | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下      | 8.6mg/L      |            |            |
|            | 12               | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下     |              |            |            |
|            | 13               | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下       |              |            |            |
|            | 14               | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下   |              |            |            |
|            | 15               | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 16               | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 17               | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 18               | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 19               | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 20               | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下    |              |            |            |
|            | 21               | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下     | 0.06mg/L 未満  |            |            |
|            | 22               | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満 |            |            |
|            | 23               | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 24               | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満 |            |            |
|            | 25               | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下     | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 26               | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 27               | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下     | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 28               | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満 |            |            |
|            | 29               | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 30               | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満 |            |            |
|            | 31               | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下    | 0.008mg/L 未満 |            |            |
|            | 32               | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下       |              |            |            |
|            | 33               | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下     |              |            |            |
|            | 34               | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下     |              |            |            |
|            | 35               | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下       |              |            |            |
|            | 36               | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下     |              |            |            |
|            | 37               | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満 |            |            |
|            | 38               | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下     | 15.mg/L      | 15.mg/L    |            |
|            | 39               | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下     | 76.mg/L      |            |            |
|            | 40               | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下     | 164.mg/L     |            |            |
|            | 41               | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下     |              |            |            |
|            | 42               | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下 |              |            |            |
|            | 43               | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下 |              |            |            |
|            | 44               | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満 |            |            |
|            | 45               | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下   |              |            |            |
|            | 46               | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下       | 0.3mg/L 未満   | 0.3mg/L 未満 |            |
|            | 47               | ph値                                | 5.8以上8.6以下     | 6.9          | 6.8        |            |
|            | 48               | 味                                  | 異常でないこと        | 異常なし         | 異常なし       |            |
|            | 49               | 臭気                                 | 異常でないこと        | 異常なし         | 異常なし       |            |
|            | 50               | 色度                                 | 5 度 以下         | 0.5 度 未満     | 0.5 度 未満   |            |
|            | 51               | 濁度                                 | 2 度 以下         | 0.1 度 未満     | 0.1 度 未満   |            |
|            | 残留塩素             |                                    |                | 0.3mg/L      | 0.3mg/L    |            |
| 判定         | 上記検査項目については水質基準に |                                    |                | 適合です         | 適合です       |            |
|            | 採水及び検査者          |                                    |                | 平成理研(株)      | 平成理研(株)    |            |