

【水質検査結果表】

1/4

検査地点:久下田浄水場

| 採水日<br>区 分 |                                    |                | 令和7年4月14日       | 令和7年5月7日   | 令和7年6月2日   |
|------------|------------------------------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 番号         | 検査項目                               | 基準値            | 浄水<br>検査結果      | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1          | 一般細菌                               | 100個/ml 以下     | 0個/ml           | 0個/ml      |            |
| 2          | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出せず            | 検出せず       |            |
| 3          | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下   | 0.0003mg/L 未満   |            |            |
| 4          | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下  | 0.00005mg/L 未満  |            |            |
| 5          | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 6          | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 7          | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L       |            |            |
| 8          | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満    |            |            |
| 9          | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下    | 0.004mg/L 未満    |            |            |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 11         | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下      | 3.4mg/L         |            |            |
| 12         | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下     | 0.08mg/L 未満     |            |            |
| 13         | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下       | 0.1mg/L 未満      |            |            |
| 14         | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下   | 0.0002mg/L 未満   |            |            |
| 15         | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満    |            |            |
| 16         | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下    | 0.004mg/L 未満    |            |            |
| 17         | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満    |            |            |
| 18         | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下    | 0.0012mg/L      |            |            |
| 19         | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下    | 0.003mg/L       |            |            |
| 20         | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 21         | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下     | 0.06mg/L 未満     |            |            |
| 22         | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下    | 0.002mg/L 未満    |            |            |
| 23         | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 24         | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満    |            |            |
| 25         | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下     | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 26         | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 27         | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下     | 0.019mg/L       |            |            |
| 28         | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下    | 0.003mg/L 未満    |            |            |
| 29         | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下    | 0.001mg/L 未満    |            |            |
| 30         | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下    | 0.019mg/L       |            |            |
| 31         | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下    | 0.008mg/L 未満    |            |            |
| 32         | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下       | 0.1mg/L 未満      |            |            |
| 33         | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下     | 0.02mg/L 未満     |            |            |
| 34         | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下     | 0.03mg/L        |            |            |
| 35         | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下       | 0.1mg/L 未満      |            |            |
| 36         | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下     | 9.1mg/L         |            |            |
| 37         | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下    | 0.01mg/L        |            |            |
| 38         | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下     | 11.mg/L         | 11.mg/L    |            |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下     | 91.mg/L         |            |            |
| 40         | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下     | 171.mg/L        |            |            |
| 41         | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下     | 0.02mg/L 未満     |            |            |
| 42         | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下 | 0.000001mg/L 未満 |            |            |
| 43         | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下 | 0.000001mg/L 未満 |            |            |
| 44         | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下    | 0.005mg/L 未満    |            |            |
| 45         | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下   | 0.0005mg/L 未満   |            |            |
| 46         | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下       | 0.3mg/L 未満      | 0.3mg/L 未満 |            |
| 47         | ph値                                | 5.8以上8.6以下     | 7.5             | 7.4        |            |
| 48         | 味                                  | 異常でないこと        | 異常なし            | 異常なし       |            |
| 49         | 臭気                                 | 異常でないこと        | 異常なし            | 異常なし       |            |
| 50         | 色度                                 | 5 度 以下         | 0.9 度           | 1. 度       |            |
| 51         | 濁度                                 | 2 度 以下         | 0.1 度 未満        | 0.1 度 未満   |            |
| 残留塩素       |                                    |                | 0.3mg/L         | 0.3mg/L    |            |
| 判定         | 上記検査項目については水質基準に                   |                | 適合です            | 適合です       |            |
| 採水及び検査者    |                                    |                | 平成理研(株)         | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

2/4

検査地点:久下田浄水場

| 番号   | 検査項目                               | 基準値            | 採水日<br>区 分 | 令和7年7月7日   | 令和7年8月4日   | 令和7年9月1日   |
|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                |            | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1    | 一般細菌                               | 100個/ml 以下     |            |            |            |            |
| 2    | 大腸菌                                | 検出されないこと       |            |            |            |            |
| 3    | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 4    | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下  |            |            |            |            |
| 5    | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 6    | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 7    | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 8    | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 9    | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 11   | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 12   | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 13   | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 14   | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 15   | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 17   | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 18   | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 19   | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 20   | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 21   | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 22   | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 23   | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 24   | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 25   | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 26   | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 27   | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 28   | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 29   | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 30   | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 31   | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 34   | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 35   | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 37   | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 38   | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 40   | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 42   | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 44   | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 45   | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 46   | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 47   | ph値                                | 5.8以上8.6以下     |            |            |            |            |
| 48   | 味                                  | 異常でないこと        |            |            |            |            |
| 49   | 臭気                                 | 異常でないこと        |            |            |            |            |
| 50   | 色度                                 | 5 度 以下         |            |            |            |            |
| 51   | 濁度                                 | 2 度 以下         |            |            |            |            |
| 残留塩素 |                                    |                |            |            |            |            |
| 判定   | 上記検査項目については水質基準に<br>採水及び検査者        |                |            | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

3/4

検査地点:久下田浄水場

| 番号   | 検査項目                               | 基準値            | 採水日<br>区 分 | 令和7年10月6日  | 令和7年11月4日  | 令和7年12月1日  |
|------|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
|      |                                    |                |            | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1    | 一般細菌                               | 100個/ml 以下     |            |            |            |            |
| 2    | 大腸菌                                | 検出されないこと       |            |            |            |            |
| 3    | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 4    | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L 以下  |            |            |            |            |
| 5    | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 6    | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 7    | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 8    | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 9    | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 11   | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                       | 10mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 12   | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 13   | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 14   | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 15   | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 17   | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 18   | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 19   | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 20   | ベンゼン                               | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 21   | 塩素酸                                | 0.6mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 22   | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 23   | クロロホルム                             | 0.06mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 24   | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 25   | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 26   | 臭素酸                                | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 27   | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 28   | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 29   | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 30   | ブロモホルム                             | 0.09mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 31   | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 34   | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 35   | 銅及びその化合物                           | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 37   | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 38   | 塩化物イオン                             | 200mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 39   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 40   | 蒸発残留物                              | 500mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 42   | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 44   | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 45   | フェノール類                             | 0.005mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 46   | 有機物(TOC)                           | 3mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 47   | ph値                                | 5.8以上8.6以下     |            |            |            |            |
| 48   | 味                                  | 異常でないこと        |            |            |            |            |
| 49   | 臭気                                 | 異常でないこと        |            |            |            |            |
| 50   | 色度                                 | 5 度 以下         |            |            |            |            |
| 51   | 濁度                                 | 2 度 以下         |            |            |            |            |
| 残留塩素 |                                    |                |            |            |            |            |
| 判定   | 上記検査項目については水質基準に<br>採水及び検査者        |                |            | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |

【水質検査結果表】

4/4

検査地点:久下田浄水場

|         |                                            |                | 採水日<br>区 分 | 令和8年1月5日   | 令和8年2月2日   | 令和8年3月2日   |
|---------|--------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 番号      | 検査項目                                       | 基準値            |            | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 | 浄水<br>検査結果 |
| 1       | 一般細菌                                       | 100個/ml 以下     |            |            |            |            |
| 2       | 大腸菌                                        | 検出されないこと       |            |            |            |            |
| 3       | カドミウム及びその化合物                               | 0.003mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 4       | 水銀及びその化合物                                  | 0.0005mg/L 以下  |            |            |            |            |
| 5       | セレン及びその化合物                                 | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 6       | 鉛及びその化合物                                   | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 7       | ヒ素及びその化合物                                  | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 8       | 六価クロム化合物                                   | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 9       | 亜硝酸態窒素                                     | 0.04mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 10      | シアン化物イオン及び塩化シアン                            | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 11      | 硝酸態窒素・亜硝酸態窒素                               | 10mg/L 以下      |            |            |            |            |
| 12      | フッ素及びその化合物                                 | 0.8mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 13      | ホウ素及びその化合物                                 | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 14      | 四塩化炭素                                      | 0.002mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 15      | 1,4-ジオキサン                                  | 0.05mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 16      | シス-1,2-ジクロロエチ<br>レン及びトランス-1,2-ジ<br>クロロエチレン | 0.04mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 17      | ジクロロメタン                                    | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 18      | テトラクロロエチレン                                 | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 19      | トリクロロエチレン                                  | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 20      | ベンゼン                                       | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 21      | 塩素酸                                        | 0.6mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 22      | クロロ酢酸                                      | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 23      | クロロホルム                                     | 0.06mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 24      | ジクロロ酢酸                                     | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 25      | ジブロモクロロメタン                                 | 0.1mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 26      | 臭素酸                                        | 0.01mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 27      | 総トリハロメタン                                   | 0.1mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 28      | トリクロロ酢酸                                    | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 29      | ブロモジクロロメタン                                 | 0.03mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 30      | ブロモホルム                                     | 0.09mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 31      | ホルムアルデヒド                                   | 0.08mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 32      | 亜鉛及びその化合物                                  | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 33      | アルミニウム及びその化合物                              | 0.2mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 34      | 鉄及びその化合物                                   | 0.3mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 35      | 銅及びその化合物                                   | 1mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 36      | ナトリウム及びその化合物                               | 200mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 37      | マンガン及びその化合物                                | 0.05mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 38      | 塩化物イオン                                     | 200mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 39      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                          | 300mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 40      | 蒸発残留物                                      | 500mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 41      | 陰イオン界面活性剤                                  | 0.2mg/L 以下     |            |            |            |            |
| 42      | ジェオスミン                                     | 0.00001mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 43      | 2-メチルイソボルネオール                              | 0.00001mg/L 以下 |            |            |            |            |
| 44      | 非イオン界面活性剤                                  | 0.02mg/L 以下    |            |            |            |            |
| 45      | フェノール類                                     | 0.005mg/L 以下   |            |            |            |            |
| 46      | 有機物(TOC)                                   | 3mg/L 以下       |            |            |            |            |
| 47      | ph値                                        | 5.8以上8.6以下     |            |            |            |            |
| 48      | 味                                          | 異常でないこと        |            |            |            |            |
| 49      | 臭気                                         | 異常でないこと        |            |            |            |            |
| 50      | 色度                                         | 5 度 以下         |            |            |            |            |
| 51      | 濁度                                         | 2 度 以下         |            |            |            |            |
| 残留塩素    |                                            |                |            |            |            |            |
| 判定      | 上記検査項目については水質基準に                           |                |            |            |            |            |
| 採水及び検査者 |                                            |                | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    | 平成理研(株)    |            |