

【水源水質検査結果表】

番号	検査項目	基準値	採水地点	石法寺1号井	石法寺2号井	石法寺3号井
			採水日	令和7年6月2日	令和7年8月4日	令和7年5月7日
			区 分	原水	原水	原水
				検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	100個/ml 以下		0個/ml		0個/ml
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下		0.0003mg/L 未満		0.0003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L		0.001mg/L
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満		0.004mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下		5.4mg/L		6.1mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下		0.08mg/L 未満		0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		0.0002mg/L 未満		0.0002mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満		0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満		0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
	塩素酸					
	クロロ酢酸					
	クロロホルム					
	ジクロロ酢酸					
	ジブロモクロロメタン					
	臭素酸					
	総トリハロメタン					
	トリクロロ酢酸					
	ブロモジクロロメタン					
	ブロモホルム					
	ホルムアルデヒド					
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満		0.02mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下		0.05mg/L		0.09mg/L
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下		9.5mg/L		8.2mg/L
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下		0.015mg/L		0.01mg/L
27	塩化物イオン	200mg/L 以下		9.mg/L		10.mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下		64.mg/L		58.mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L 以下		177.mg/L		155.mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満		0.02mg/L 未満
31	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満		0.000001mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満		0.000001mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		0.005mg/L 未満		0.005mg/L 未満
34	フェノール類	0.005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下		0.3mg/L 未満		0.3mg/L 未満
36	ph値	5.8以上8.6以下		6.7		6.5
	味					
37	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし
38	色度	5 度 以下		0.5 度 未満		0.5 度 未満
39	濁度	2 度 以下		0.1 度 未満		0.1 度 未満
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)	平成理研(株)

【水源水質検査結果表】

番号	検査項目	基準値	採水地点	石法寺4号井	石法寺5号井	石法寺6号井
			採水日	令和7年5月7日	令和7年8月4日	令和7年6月2日
			区 分	原水	原水	原水
				検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	100個/ml 以下		0個/ml		0個/ml
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下		0.0003mg/L 未満		0.0003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満		0.004mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下		5.3mg/L		7.3mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下		0.08mg/L 未満		0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		0.0002mg/L 未満		0.0002mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満		0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満		0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
	塩素酸					
	クロロ酢酸					
	クロロホルム					
	ジクロロ酢酸					
	ジブロモクロロメタン					
	臭素酸					
	総トリハロメタン					
	トリクロロ酢酸					
	ブロモジクロロメタン					
	ブロモホルム					
	ホルムアルデヒド					
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満		0.02mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下		0.07mg/L		0.03mg/L 未満
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下		8.8mg/L		9.7mg/L
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下		0.019mg/L		0.005mg/L 未満
27	塩化物イオン	200mg/L 以下		9.mg/L		11.mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下		60.mg/L		73.mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L 以下		157.mg/L		199.mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満		0.02mg/L 未満
31	ジオスミン	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満		0.000001mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満		0.000001mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		0.005mg/L 未満		0.005mg/L 未満
34	フェノール類	0.005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下		0.3mg/L 未満		0.3mg/L 未満
36	ph値	5.8以上8.6以下		6.8		6.5
	味					
37	臭気	異常でないこと		異常なし		異常なし
38	色度	5 度 以下		0.5 度		0.5 度 未満
39	濁度	2 度 以下		0.1 度 未満		0.1 度 未満
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)	平成理研(株)

【水源水質検査結果表】

番号	検査項目	基準値	採水地点	石法寺7号井	石法寺8号井	石法寺9号井
			採水日	令和7年6月2日	令和7年6月2日	令和7年7月7日
			区 分	原水	原水	原水
				検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	100個/ml 以下		0個/ml	0個/ml	0個/ml
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下		0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.002mg/L	0.001mg/L	0.001mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下		5.2mg/L	4.3mg/L	3.4mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下		0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
	塩素酸					
	クロロ酢酸					
	クロロホルム					
	ジクロロ酢酸					
	ジブロモクロロメタン					
	臭素酸					
	総トリハロメタン					
	トリクロロ酢酸					
	ブロモジクロロメタン					
	ブロモホルム					
	ホルムアルデヒド					
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下		0.03mg/L 未満	0.03mg/L 未満	0.04mg/L
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下		9.4mg/L	8.6mg/L	8.1mg/L
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.006mg/L
27	塩化物イオン	200mg/L 以下		9.mg/L	8.mg/L	7.mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下		66.mg/L	62.mg/L	70.mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L 以下		169.mg/L	162.mg/L	144.mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
31	ジオスミン	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
34	フェノール類	0.005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下		0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
36	ph値	5.8以上8.6以下		6.6	6.9	6.8
	味					
37	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし
38	色度	5 度 以下		0.5 度 未満	0.5 度	0.5 度 未満
39	濁度	2 度 以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	0.1 度 未満
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)	平成理研(株)

【水源水質検査結果表】

			採水地点	石法寺10号井	石法寺11号井	石法寺12号井
			採水日	令和7年6月2日	令和7年7月7日	令和7年8月4日
			区 分	原水	原水	原水
番号	検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	
1	一般細菌	100個/ml 以下	休止中のため未実施	0個/ml		
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず		
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下		0.0003mg/L 未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下		4.6mg/L		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下		0.08mg/L 未満		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		0.0002mg/L 未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満		
	塩素酸					
	クロロ酢酸					
	クロロホルム					
	ジクロロ酢酸					
	ジブロモクロロメタン					
	臭素酸					
	総トリハロメタン					
	トリクロロ酢酸					
	ブロモジクロロメタン					
	ブロモホルム					
	ホルムアルデヒド					
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満		
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下		0.03mg/L 未満		
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満		
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下		9.4mg/L		
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下		0.015mg/L		
27	塩化物イオン	200mg/L 以下		8.mg/L		
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下		58.mg/L		
29	蒸発残留物	500mg/L 以下		161.mg/L		
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満		
31	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満		
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満		
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		0.005mg/L 未満		
34	フェノール類	0.005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満		
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下		0.3mg/L 未満		
36	pH値	5.8以上8.6以下		6.8		
	味					
37	臭気	異常でないこと		異常なし		
38	色度	5 度 以下		0.5 度 未満		
39	濁度	2 度 以下		0.1 度 未満		
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)	

【水源水質検査結果表】

番号	検査項目	基準値	採水地点	荒町2号井	荒町3号井	荒町4号井
			採水日	令和7年8月4日	令和7年5月7日	令和7年7月7日
			区 分	原水	原水	原水
				検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	100個/ml 以下			0個/ml	0個/ml
2	大腸菌	検出されないこと			検出せず	検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下			0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下			0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下			0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			1.3mg/L	1.6mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下			0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下			0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下			0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下			0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満
	塩素酸					
	クロロ酢酸					
	クロロホルム					
	ジクロロ酢酸					
	ジブロモクロロメタン					
	臭素酸					
	総トリハロメタン					
	トリクロロ酢酸					
	ブロモジクロロメタン					
	ブロモホルム					
	ホルムアルデヒド					
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下			0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下			0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下			0.12mg/L	0.12mg/L
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下			0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下			10.2mg/L	10.6mg/L
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下			0.019mg/L	0.005mg/L 未満
27	塩化物イオン	200mg/L 以下			6.mg/L	8.mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下			61.mg/L	75.mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L 以下			143.mg/L	158.mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満
31	ジオスミン	0.00001mg/L 以下			0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下			0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満
34	フェノール類	0.005mg/L 以下			0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下			0.3mg/L	0.3mg/L
36	ph値	5.8以上8.6以下			6.9	6.9
	味					
37	臭気	異常でないこと			異常なし	異常なし
38	色度	5 度 以下			1.2 度	0.5 度 未満
39	濁度	2 度 以下			0.1 度 未満	0.1 度 未満
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)	平成理研(株)

【水源水質検査結果表】

番号	検査項目	基準値	採水地点	大谷台1号井	大谷台2号井
			採水日	令和7年8月4日	令和7年5月7日
			区 分	原水	原水
				検査結果	検査結果
1	一般細菌	100個/ml 以下			0個/ml
2	大腸菌	検出されないこと			検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下			0.0003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下			0.0005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下			0.001mg/L
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下			0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下			0.004mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下			4.mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下			0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下			0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下			0.0002mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下			0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下			0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下			0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下			0.0005mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下			0.001mg/L 未満
	塩素酸				
	クロロ酢酸				
	クロロホルム				
	ジクロロ酢酸				
	ジブロモクロロメタン				
	臭素酸				
	総トリハロメタン				
	トリクロロ酢酸				
	ブロモジクロロメタン				
	ブロモホルム				
	ホルムアルデヒド				
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下			0.1mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下			0.02mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下			0.03mg/L 未満
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下			0.1mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下			10.mg/L
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下			0.005mg/L 未満
27	塩化物イオン	200mg/L 以下			9.mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下			69.mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L 以下			163.mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下			0.02mg/L 未満
31	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下			0.000001mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下			0.000001mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下			0.005mg/L 未満
34	フェノール類	0.005mg/L 以下			0.0005mg/L 未満
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下			0.3mg/L 未満
36	pH値	5.8以上8.6以下			6.7
	味				
37	臭気	異常でないこと			異常なし
38	色度	5 度 以下			0.5 度 未満
39	濁度	2 度 以下			0.1 度 未満
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)

【水源水質検査結果表】

番号	検査項目	基準値	採水地点	西田井取水井	京泉1号井
			大田山水源地 取水井		
			採水日	採水日	採水日
区 分			令和7年7月7日	令和7年8月4日	令和7年5月7日
			原水	原水	原水
			検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	100個/ml 以下	0個/ml		0個/ml
2	大腸菌	検出されないこと	検出せず		検出せず
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	0.0003mg/L 未満		0.0003mg/L 未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	0.004mg/L 未満		0.004mg/L 未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	8.3mg/L		1.7mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	0.08mg/L 未満		0.08mg/L 未満
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下	0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	0.0002mg/L 未満		0.0002mg/L 未満
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	0.005mg/L 未満		0.005mg/L 未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	0.004mg/L 未満		0.004mg/L 未満
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	0.002mg/L 未満		0.002mg/L 未満
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下	0.001mg/L 未満		0.001mg/L 未満
	塩素酸				
	クロロ酢酸				
	クロロホルム				
	ジクロロ酢酸				
	ジブロモクロロメタン				
	臭素酸				
	総トリハロメタン				
	トリクロロ酢酸				
	ブロモジクロロメタン				
	ブロモホルム				
	ホルムアルデヒド				
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下	0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.02mg/L 未満		0.02mg/L 未満
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	0.03mg/L 未満		0.03mg/L
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下	0.1mg/L 未満		0.1mg/L 未満
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	10.mg/L		10.3mg/L
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	0.005mg/L 未満		0.005mg/L 未満
27	塩化物イオン	200mg/L 以下	15.mg/L		10.mg/L
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	76.mg/L		75.mg/L
29	蒸発残留物	500mg/L 以下	210.mg/L		161.mg/L
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	0.02mg/L 未満		0.02mg/L 未満
31	ジオスミン	0.00001mg/L 以下	0.000001mg/L 未満		0.000001mg/L 未満
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	0.000001mg/L 未満		0.000001mg/L 未満
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	0.005mg/L 未満		0.005mg/L 未満
34	フェノール類	0.005mg/L 以下	0.0005mg/L 未満		0.0005mg/L 未満
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下	0.3mg/L 未満		0.3mg/L 未満
36	pH値	5.8以上8.6以下	6.7		6.6
	味				
37	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし
38	色度	5 度 以下	0.5 度 未満		0.5 度 未満
39	濁度	2 度 以下	0.1 度 未満		0.1 度 未満
採水及び検査者			平成理研(株)	平成理研(株)	平成理研(株)

【水源水質検査結果表】

番号	検査項目	基準値	採水地点	京泉2号井	久下田3号井	久下田4号井
			採水日	令和7年7月7日	令和7年5月7日	令和7年8月4日
			区 分	原水	原水	原水
				検査結果	検査結果	検査結果
1	一般細菌	100個/ml 以下		0個/ml	0個/ml	
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下		0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L	0.001mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.002mg/L	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下		1.3mg/L	3.1mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下		0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0017mg/L	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.002mg/L	
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
	塩素酸					
	クロロ酢酸					
	クロロホルム					
	ジクロロ酢酸					
	ジブロモクロロメタン					
	臭素酸					
	総トリハロメタン					
	トリクロロ酢酸					
	ブロモジクロロメタン					
	ブロモホルム					
	ホルムアルデヒド					
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下		0.03mg/L 未満	0.08mg/L	
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下		10.8mg/L	9.5mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.028mg/L	
27	塩化物イオン	200mg/L 以下		10.mg/L	10.mg/L	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下		80.mg/L	93.mg/L	
29	蒸発残留物	500mg/L 以下		163.mg/L	180.mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	
31	ジオスミン	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	
34	フェノール類	0.005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下		0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	
36	ph値	5.8以上8.6以下		6.7	7.5	
	味					
37	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	
38	色度	5 度 以下		0.5 度 未満	0.9 度	
39	濁度	2 度 以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)	平成理研(株)

【水源水質検査結果表】

			採水地点	久下田5号井	三谷1号井	三谷2号井
			採水日	令和7年6月2日	令和7年5月7日	令和7年7月7日
			区 分	原水	原水	原水
番号	検査項目	基準値	検査結果	検査結果	検査結果	
1	一般細菌	100個/ml 以下	休止中のため未実施	0個/ml	0個/ml	
2	大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下		0.0003mg/L 未満	0.0003mg/L 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
11	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素	10mg/L 以下		3.1mg/L	2.4mg/L	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下		0.08mg/L 未満	0.08mg/L 未満	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下		0.0002mg/L 未満	0.0002mg/L 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下		0.004mg/L 未満	0.004mg/L 未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下		0.002mg/L 未満	0.002mg/L 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
20	ベンゼン	0.01mg/L 以下		0.001mg/L 未満	0.001mg/L 未満	
	塩素酸					
	クロロ酢酸					
	クロロホルム					
	ジクロロ酢酸					
	ジブロモクロロメタン					
	臭素酸					
	総トリハロメタン					
	トリクロロ酢酸					
	ブロモジクロロメタン					
	ブロモホルム					
	ホルムアルデヒド					
21	亜鉛及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	
22	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	
23	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下		0.03mg/L 未満	0.04mg/L	
24	銅及びその化合物	1mg/L 以下		0.1mg/L 未満	0.1mg/L 未満	
25	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下		11.mg/L	10.mg/L	
26	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	
27	塩化物イオン	200mg/L 以下		13.mg/L	11.mg/L	
28	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下		83.mg/L	82.mg/L	
29	蒸発残留物	500mg/L 以下		178.mg/L	165.mg/L	
30	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下		0.02mg/L 未満	0.02mg/L 未満	
31	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	
32	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下		0.000001mg/L 未満	0.000001mg/L 未満	
33	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下		0.005mg/L 未満	0.005mg/L 未満	
34	フェノール類	0.005mg/L 以下		0.0005mg/L 未満	0.0005mg/L 未満	
35	有機物(TOC)	3mg/L 以下		0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	
36	pH値	5.8以上8.6以下		6.9	6.9	
	味					
37	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	
38	色度	5 度 以下		0.5 度 未満	0.5 度 未満	
39	濁度	2 度 以下		0.1 度 未満	0.1 度 未満	
採水及び検査者				平成理研(株)	平成理研(株)	