

LOGO GUIDELINE

ロゴ使用ガイドライン



2024.11 追記
2024.08 追記
2024.06 発行
真岡市

CONTENTS

目次

1.CONCEPT

コンセプト 01

2.LOGO

ロゴ 02

3.LOGO TYPE

ロゴ組 03

4.COLOR VARIATION

カラーバリエーション 04

5.COLOR NUMBER

カラー品番 05

6.BACKGROUND COLOR

ロゴマークと背景色の関係 06

7.EXAMPLE OF MISUSE

ロゴマークの誤用例 07

8.BASIC ISOLATION

基本アイソレーション 08

9.MINIMUM USAGE SIZE

最小使用サイズ 09

1.CONCEPT

コンセプト

子供の「目線」で見る「monaca」と、未来を築くもおかっ子が

心身ともに健やかに成長できるように願う大人の「視点」が重なり合い、

「遊ぶ・学ぶ・にぎわう」機能が連携、融合する「monaca」とともに

真岡市の明るい未来を望んでいただけるよう願いを込めました。

2.LOGO

ロゴ

子供の「目線」で見る「monaca」と、未来を築くもおかっ子が
心身ともに健やかに成長できるように願う大人の「視点」が重なり合ったデザイン。



- ①「遊ぶ」子育て支援機能を、元気・明るさ・暖かさといったポジティブな意味合いを持つ「苺色」で表現。
- ②「学ぶ」図書館機能を、成長・調和・優しさといったポジティブな意味合いを持つ「緑色」で表現。
- ③遊ぶ(asobu)「a」と学ぶ(manabu)「a」を結び、人と人が「にぎわう」様子を形成。「a」を反転させる遊び心を加えることによって、ロゴ全体が右上がり(未来への発展)を表現。
- ④施設愛称由来である「こどもが“まんなか”」「真岡の中心」より、丸みを帯びた親近感のあるフォント。
- ⑤視認性の高いゴシック体。施設愛称とのメリハリを黒色濃度で表現。

3.LOGO TYPE

ロゴ組


ロゴマークは、「monaca」のアイデンティティを表現するために、
イメージを適切かつ効果的に訴求するために使用されるものであり、重要な資産の一つです。
認知性を向上することを徹底するため、主旨を理解した上で、ガイドラインを守って使用してください。

※イレギュラーな事態の際には、協議の上取り決めるものとする。




Priority #1

様々な媒体への表示は、
原則として「#1」を
優先的に使用してください。



Priority #2

表示するスペースやレイアウト、
デザイン等の理由で、より適切な
イメージや視認性を保つために
「#2」を使用することが可能です。



Priority #3

表示するスペースやレイアウト、
デザイン等の理由で、より適切な
イメージや視認性を保つために
「#3」を使用することが可能です。



Priority #4

表示するスペースやレイアウト、
デザイン等の理由で、施設名称を
単独で使用する事が可能です。

4.COLOR VARIATION

カラーバリエーション

ロゴマークを表示する場合は、カラーを使用してください。

正確なカラー表現が困難な場合や、背景色により視認性が悪くなる場合に限り、単色（モノクロ）を使用することが可能です。



Positive

ロゴ：苺色 + 緑色
愛称：BLACK 100%
文言：BLACK 70%



Negative

ロゴ：苺色 + 緑色
愛称：BLACK 0%
文言：BLACK 0%



単色（モノクロ）
BLACK 100%

単色（モノクロ）
BLACK 0%

5.COLOR NUMBER

カラー品番

表記以外の色見本を使用する場合は PANTONE 品番を基準としてください。

※カラー部分に限る



PANTONE 2035 C
日塗工 K07-40X
中川ケミカル 136 ファイア
DIC-2497



PANTONE 2416 C
日塗工 K46-60T
中川ケミカル 404 エメラルドグリーン
DIC-2566



PANTONE 2035 C
日塗工 K07-40X
中川ケミカル 136 ファイア
DIC-2497




PANTONE 2416 C
日塗工 K46-60T
中川ケミカル 404 エメラルドグリーン
DIC-2566



ブラック
BLACK 100%
日塗工 KN-10
中川ケミカル 791 ブラック



グレー
BLACK 70%
日塗工 KN-40
中川ケミカル 751 ダークグレー





ホワイト
BLACK 0%
日塗工 KN-95
中川ケミカル 711 ホワイト


6.BACKGROUND COLOR

ロゴマークと背景色の関係


視認性を確保するために背景色 40%を目安に適切に使用してください。



指定色以外のカラーを使用してはいけません。



視認性が悪くなる背景色を使用してはいけません。




透明表現をしてはいけません。

7.EXAMPLE OF MISUSE


ロゴマークの誤用例




変形や回転をさせてはいけない。




アイソレーション範囲内に図形や文字など他の要素を入れてはいけない。



文字間隔を変えてはいけない。



アウトラインで表示してはいけない。



指定したサイズバランス及びレイアウト以外で使用してはいけない。



ロゴマークを装飾してはいけない。






縁取りをしてはいけない。

8. BASIC ISOLATION

基本アイソレーション

ロゴマークの視認性を維持するため、他の要素から一定の距離を確保してアイソレーションを守って使用してください。
またロゴマークの周囲にはテキストや図形・画像等の他の要素を配置しないでください。

※イレギュラーな事態の際には、協議の上取り決めるものとする。



9. MINIMUM USAGE SIZE

最小使用サイズ

ロゴマークの最低限の視認性を確保するため、最小使用サイズを守って使用してください。

表記以下のサイズの場合は、使用を禁止します。

※ファビコン等、最小使用サイズ以下の既成サイズに落とし込む場合は、協議の上、
視認性を優先とした下図右のロゴマークを使用すること。

